



Produktname: Cameo Disk Platinum

Stand/Druckdatum: 14.06.2010

Überarbeitet:

09.06.2010

Seite 1/4

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1 Angaben zum Produkt

Handelsname: Cameo Disk Platinum (Art.-Nr. siehe Anhang)

1.2 Verwendung des Produktes: Schleifscheibe

1.3 Angaben zum Hersteller/Lieferanten:

ATM GmbH

Emil-Reinert-Str. 2

D-57636 Mammelzen

Telefon: +49 (0)2681-95390

Mail: info@atm-m.com

www.atm-m.com

2. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

entfällt

Besondere Gefahrenhinweise f. Mensch u. Umwelt:

entfällt

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

CAS-Nr. Bezeichnung Thermoplast

Identifikationsnummer(n) -

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Allgemeine Hinweise:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

nach Einatmen:

Für Frischluft sorgen.

nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.

Sofort ärztlichen Rat einholen.

nach Verschlucken:

Ärztlicher Behandlung zuführen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Geeignete Löschmittel:

CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Bei einem Brand kann freigesetzt werden: Kohlenmonoxid (CO)

Besondere Schutzausrüstung:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Weitere Angaben:

-

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezog. Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

Zusätzliche Hinweise:

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8.



Produktname: Cameo Disk Platinum

Stand/Druckdatum: 14.06.2010

Überarbeitet:

09.06.2010

Seite 2/4

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

Hinweise zum Brand- u. Explosionsschutz:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

7.2 Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Keine besonderen Anforderungen.

Zusammenlagerungshinweise:

nicht erforderlich

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behälter dicht geschlossen halten. Trocken lagern.

Empfohlene Lagertemperatur:

5-30 °C

Lagerklasse:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

8.2 Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz: Bei unzureichender Belüftung Atemschutz. Filter P3.

Handschutz: Chemikalienschutzhandschuhe sind nicht erforderlich.

Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk

Augenschutz: Schutzbrille

Körperschutz: leichte Schutzkleidung.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Allgemeine Angaben

Form: fester Stoff

Farbe: gemäß Produktbezeichnung

Geruch: geruchlos

9.2 Zustandsänderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich: nicht anwendbar

Flammpunkt: nicht anwendbar

Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

Dichte: Nicht bestimmt

Löslichkeit in/Mischbarkeit mit Wasser: unlöslich

10. Stabilität und Reaktivität

10.1 Zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.



Produktname: Cameo Disk Platinium

Stand/Druckdatum: 14.06.2010

Überarbeitet:

09.06.2010

Seite 3/4

10.2 Gefährliche Reaktionen

Reaktionen mit Säuren. Reaktionen mit starken Säuren und Oxidationsmitteln.

Gefährl. Zersetzungsprodukte: keine

Weitere Angaben: -

11. Toxikologische Angaben

11.1 Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: -

Primäre Reizwirkung:

an der Haut: Keine Reizwirkung

am Auge: Keine Reizwirkung

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

11.2 Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. Der Stoff ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund der EG-Listen in der letztgültigen Fassung.

12. Umweltspezifische Angaben

Allgemeine Hinweise: keine Wassergefährdung bekannt.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Produkt:

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

13.2 Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):

ADR/RID-GGVS/E Klasse: -

Seeschifftransport IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee-Klasse: -

Marine pollutant: Nein

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

ICAO/IATA-Klasse: -

Transport/weitere Angaben: -



Produktname: Cameo Disk Platinium

Stand/Druckdatum: 14.06.2010

Überarbeitet:

09.06.2010

Seite 4/4

15. Rechtsvorschriften

15.1 Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

15.2 Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

Wassergefährdungsklasse: nicht wassergefährdend gemäß VwVwS

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

*** Daten gegenüber der Vorversion geändert**

Art.-Nr.	Cameo Disk PLATINIUM
92007132	Type 1 Ø 250 mm magn.
92007133	Type 2 Ø 250 mm magn.
92007134	Type 3 Ø 250 mm magn.
92008695	Type 1 Ø 300 mm magn.
92008696	Type 2 Ø 300 mm magn.
92008697	Type 3 Ø 300 mm magn.
92008715	Type 4 Ø 250 mm magn.
92008716	Type 4 Ø 300 mm magn.
92008730	Type 1 Ø 200 mm magn.
92008731	Type 1 Ø 230 mm magn.
92008732	Type 2 Ø 200 mm magn.
92008733	Type 2 Ø 230 mm magn.
92008734	Type 3 Ø 200 mm magn.
92008735	Type 3 Ø 230 mm magn.
92008736	Type 4 Ø 200 mm magn.
92008737	Type 4 Ø 230 mm magn.