



Unsere stabilen und praktischen **SYSTEMLABORSCHRÄNKE** sind mit ihren zahlreichen Funktionsmöglichkeiten mehr als Design und Aufbewahrung. Zubehör und Anschlüsse werden optimal integriert. Passend zu unseren Geräten haben wir bereits die optimalen Kombinationsmöglichkeiten für Sie vorbereitet.



ARBEITSFLÄCHE

Die Arbeitsfläche der Systemlaborschranke aus pulverbeschichtetem Aluminium besteht aus besonders belastbarem HPL mit höchsten Gebrauchseigenschaften. Die Oberfläche aus Melaminharz ist extrem pflegeleicht.

Mechanische Eigenschaften:

- » abriebfest
- » stoßfest
- » hitzebeständig

Chemische Eigenschaften:

- » fleckenunempfindlich
- » chemikalienunempfindlich
- » beständig gegen alle organischen Lösungsmittel
- » (kochend-) wasserbeständig

MEDIENLEISTE

Durch die eingebaute Medienleiste werden Anschlüsse verdeckt nach unten geführt.

ZUBEHÖR

Ideal bei Systemlaborschränken für Geräte ist die Integration von Zubehör wie Stromverteiler, Abwasserfiltersystem oder Umlaufkühlung.

Der Einbau von Spülbecken und die verschiedenen Kombinationen z.B. mit Eckelementen oder Regalen ergeben eine übereinstimmende und komplette Laboreinrichtung mit individueller Anpassung.

ANPASSUNG

Wählen Sie neben unserem Standardgrau die ideale Farbe für Ihr Labor z.B. passend zu unseren Büromöbeln die Laboraustattung in Basaltgrau.





PASSEND

UNSERE EMPFEHLUNG PASSEND ZUM GERÄT

	Brillant 201/210/221/250	Opal	Jade 700/Saphir	Saphir 560
Best.Nr.:	M5800044	M5800048	M5800042	M5800052

SYSTEMLABORSCHRÄNKE

- » Stabile Aluminiumkonstruktion, pulverbeschichtet, RAL 7040
- » Arbeitsplatte aus HPL (Hochdruck-Schichtpressstoffplatte/Arbeitsplattenstärke 15 mm)
- » Mit eingebauter Medienleiste zur Durchführung von Geräteanschlüssen nach unten
- » Verstellbare Sockelfüße
- » Ideal als Systemlaborschrank für Geräte und zur Integration von Zubehör, wie Stromversorgung, Umwälzkühlung, Sedimentationsbehälter, Spülbecken etc.
- » Andere Kombinationen der Schubladen, Türen und Fachböden sind möglich
- » Einbau von ATM-Geräten ist möglich
- » Passend zu unseren ATM-Tischgeräten empfehlen wir die niedrige Bauweise

2-FACH



SYSTEMLABORSCHRÄNKE 2-FACH

» Breite 880 mm/Tiefe 800 mm



Höhe 800 mm

Best.Nr.:	M5800040	M5800042	M5800044	M5800046	M5800048
-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Höhe 900 mm

Best.Nr.:	M5800041	M5800043	M5800045	M5800047	M5800049
-----------	----------	----------	----------	----------	----------



3-FACH



SYSTEMLABORSCHRÄNKE 3-FACH

» Breite 1320 mm/Tiefe 800 mm

Höhe 800 mm

Best.Nr.:	M5800050	M5800052	M5800054
-----------	----------	----------	----------

Höhe 900 mm

Best.Nr.:	M5800051	M5800053	M5800055
-----------	----------	----------	----------

ECK- UND ABSCHLUSSELEMENTE



SYSTEMLABORSCHRÄNKE ECK- UND ABSCHLUSSELEMENTE

Eckschrank » Breite 1030 mm	Abschlusschrank links » Breite 1210 mm	Abschlusschrank rechts » Breite 1210 mm	Insel-Abschlusschrank » Breite 1600 mm
---------------------------------------	--	---	--

Höhe 800 mm

Best.Nr.:	M5800056	M5800058	M5800060	M5800062
-----------	----------	----------	----------	----------

Höhe 900 mm

Best.Nr.:	M5800057	M5800059	M5800061	M5800063
-----------	----------	----------	----------	----------





ZUBEHÖR

ZUBEHÖR SYSTEMLABORSCHRANK

	Kunststoff-einbauspüle » Polypropylen	Keramik-einbauspüle » Becken links	Einhebel-mischbatterie » Niederdruck	Elektronische Mischbatterie » Niederdruck	Augendusche
Best.Nr.:	A5800020	A5800032	A5800022	A5800047	A5800045
		» Becken rechts	» Hochdruck	» Hochdruck	
Best.Nr.:		A5800033	A5800023	A5800048	



ZUBEHÖR SYSTEMLABORSCHRANK

	Untertisch-wasserboiler 5 Ltr. » 230 V/50 Hz	Abfalleimer	Systemkühlerfach	Sedimentations-behälter mit Klapprädern	Umwälzkühl-behälter mit Klapprädern
Best.Nr.:	A5800030	A5800031	A5800118	A5800029	A5800016

Best.Nr.:	Untertisch-Durchlauferhitzer » 400 V/50 Hz A5800105
-----------	---

Best.Nr.:	Einhängefachboden A5800024	Schubladeneinsatz für Poliertuchträger und Trennscheiben A5800432
-----------	-------------------------------	--



SYSTEMLABORREGALE

- » Tiefe 280 mm
- » Höhe stufenlos einstellbar
- » Böden Aluminium, pulverbesch./Stützen Aluminium eloxiert



REGAL 2-FACH 3-FACH

	Regal 2-fach » Breite 880 mm » Zwei Böden	Regal 3-fach » Breite 1320 mm » Zwei Böden
Best. Nr.:	A5800097	A5800098
Best. Nr.:	Zusatzboden A5800112	Zusatzboden A5800113

